

# Spectrum Test Report




## Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.4633 y=0.4164/u'=0.2621 v'=0.5300

CCT=2697K(Duv=0.0018) Dominant WL:Ld =583.6nm WL:Lc = --nm Purity=64.1%

Ratio:R=26.5% G=71.1% B=2.5% Peak WL:Lp=632.7nm FWHM=151.1nm

Render Index:Ra=94.2 AvgR=91.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 =95 | R2 =97 | R3 =98 | R4 =93 | R5 =93 | R6 =97 | R7 =94 | |
| R8 =86 | R9 =70 | R10=92 | R11=94 | R12=80 | R13=95 | R14=98 | R15=91 |

## Photo Parameters:

Flux = 471.2 lm Eff. : 92.01 lm/W Fe = 1.747 W

## Electrical parameters:

V = 47.998 V I = 0.1067 A P = 5.121 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K


*Status: Integral T = 500 ms Ip = 3284 (5%)*

## GBT5702

| | |
|---|---|
| Model: | Number:WW |
| Tester: | Date:2025-04-21 21:43:50 |
| Temperature:Deg | Humidity:% |
| Manufacturer: | Remarks:IP65/1M |

# Spectrum Test Report




## Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3186 y=0.3308/u'=0.2012 v'=0.4701

CCT=6182K(Duv=0.0012) Dominant WL:Ld =489.5nm WL:Lc = --nm Purity=5.2%

Ratio:R=15.5% G=77.6% B=6.9% Peak WL:Lp=458.5nm FWHM=21.7nm

Render Index:Ra=92.4 AvgR=90.6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 =95 | R2 =99 | R3 =97 | R4 =86 | R5 =90 | R6 =93 | R7 =90 | |
| R8 =89 | R9 =86 | R10=96 | R11=87 | R12=62 | R13=98 | R14=99 | R15=93 |

## Photo Parameters:

Flux = 531.5 lm Eff. : 102.06 lm/W Fe = 1.977 W

## Electrical parameters:

V = 47.998 V I = 0.1085 A P = 5.208 W PF = 1.000


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_6500K

*Status: Integral T = 500 ms Ip = 4912 (7%)*

## GBT5702

| | |
|---|---|
| Model: | Number:WW1 |
| Tester: | Date:2025-04-21 21:44:16 |
| Temperature:Deg | Humidity:% |
| Manufacturer: | Remarks:IP65/1M |

# Spectrum Test Report




## Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:x=0.3784 y=0.3661/u'=0.2281 v'=0.4965

CCT=3976K(Duv=-0.0045) Dominant WL:Ld =582.0nm WL:Lc = --nm Purity=23.4%

Ratio:R=20.7% G=74.4% B=4.8% Peak WL:Lp=458.9nm FWHM=23.1nm

Render Index:Ra=95.1 AvgR=93.9

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 =97 | R2 =98 | R3 =98 | R4 =93 | R5 =94 | R6 =94 | R7 =93 | |
| R8 =93 | R9 =93 | R10=98 | R11=93 | R12=70 | R13=98 | R14=99 | R15=96 |

## Photo Parameters:

Flux = 994.9 lm Eff. : 96.23 lm/W Fe = 3.684 W

## Electrical parameters:

V = 47.998 V I = 0.2154 A P = 10.34 W PF = 1.000

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_4000K

*Status: Integral T = 500 ms Ip = 5919 (9%)*

## GBT5702

Model:
Tester:
Temperature:Deg
Manufacturer:

Number:WW2
Date:2025-04-21 21:44:37
Humidity:%
Remarks:IP65/1M